

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS Mobilais hidrauliskais celtnis ar greiferi

Rīgā 2015. gada 25.martā

Nr. 2-2015/APVI

1. Vispārīgā informācija par Pasūtītāju:

Uzņēmuma nosaukums: SIA RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103626836
Adrese: Eksporta iela 15k-1, Rīga, LV-1045
Kontaktpersona: Raivis Veckāgans
tālrunis: +371 67329816
e- pasts: Raivis.Veckagans@rto.lv

2. Iepirkuma priekšmets

Nosaukums	Nepieciešamais skaits
Mobilais hidrauliskais celtnis ar greiferi	1 gab.

3. Vispārīgā informācija par iepirkuma metodi:

- Iepirkuma metode un nosaukums: atklāta iepirkuma procedūra par tiesībām veikt **Mobilā hidrauliskā celtna ar greiferi piegādi** saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
- Pasūtītājs izsludina atklātu iepirkuma procedūru, publicējot paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru un iepirkuma priekšmeta aprakstu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā (www.iub.gov.lv) un SIA „RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS” mājas lapā (www.rto.lv).
- IUB mājas lapā publicētajā paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru noteikts sākotnējais piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
- Sākotnējā piedāvājumu iesniegšanas termiņā iesniegtie piedāvājumi tiek uzskatīti par galīgiem piedāvājumiem.**
- Pēc saņemto piedāvājumu atvēršanas Pasūtītājs atbilstoši konkrētai situācijai izvēlas attiecīgu darbību veikšanu:
 - Ja nav saņemtu piedāvājumu konkrētā iepirkuma priekšmeta piegādei, Pasūtītājs lemj par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta;
 - Ja saņemti pretendentu galīgie piedāvājumi, Pasūtītājs veic iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu, atlasot pretendentes saskaņā ar šī paziņojuma un iepirkuma priekšmeta apraksta prasībām.

- 3.6. Pasūtītājs no piedāvājumiem izvēlas ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kuri atbilst visām iepirkuma priekšmeta apraksta un paziņojuma par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru prasībām.
- 3.7. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentes par pieņemto lēmumu, informāciju nododot personiski vai nosūtot pa pastu, faksu vai elektronisko pastu.

4. Iespējamo piegādātāju atlases kritēriji:

Piegādātājam ir jābūt personai vai personu apvienībai, kas spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta piegādi atbilstoši iepirkuma priekšmeta apraksta nosacījumiem un kas atbilst šādām prasībām:

- 4.1. Piedāvājumu var iesniegt tikai piegādātāji, kas nav reģistrēti kādā no Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām" minētajām valstīm.
- 4.2. Pasūtītājs nevar slēgt līgumu ar tādu Piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā 04.06.2013 MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem” 13.punkta izpratnē.

5. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

Nr.	Parametrs	Prasība
1.	Dzinējs	
1.1	Cilindru skaits	6
1.2	Darba apjoms (tilpums)	Vismaz 7,0 litri
1.3	Dzinēja jauda (atbilstoši ISO 14396)	Vismaz 145 kW
1.4	Dzinēja jauda (atbilstoši ISO 9249)	Vismaz 140 kW
1.5	Degvielas tips	Dīzeldegviela
1.6	Dzinēja izgatavotājs	Mobilajam hidrauliskajam celtnim un tā dzinējam jābūt viena un tā paša ražotāja izgatavotiem
2.	Ekspluatācijas svars un izmēri	
2.1	Ekspluatācijas svars (bez greifera)	Vismaz 36,000 kg
2.2	Klīrenss	Vismaz 370 mm
3.	Darba īpašības un parametri	
3.1	Maksimālais kustības ātrums (turpgaita un atpakaļgaita)	Vismaz 15,0 km/h
3.2	Maksimālais torņa pilnu apgriezību skaits minūtē	Vismaz 10
3.3	Pamatizlīces garums	Vismaz 9000 mm
3.4	Mazās izlīces garums	Vismaz 7000 mm
3.5	Ksenona darba gaismas uz mazās izlīces (abās pusēs)	Obligāta prasība
4.	Hidrauliskā sistēma	
4.1	Hidraulikas komplektācija darba instrumenta „rotācijas” funkcijai	Obligāta prasība
4.2	Hidraulikas komplektācija darba instrumenta „valā/ciet” funkcijai	Obligāta prasība
4.3	Hidrolīnijas (kombinētās) uz pamatizlīces un mazās izlīces	Obligāta prasība
4.4	Automātiskā torņa pagrieziena stāvbremze	Obligāta prasība
4.5	Pamatizlīces „peldošais” režīms	Obligāta prasība
4.6	Pamatizlīces pacelšanas/nolaišanas hidrocilindru skaits	Ne vairāk kā 2

5.	Elektriskā sistēma	
5.1	Starta strāva	24V
6.	Ritošās daļas izpildījums	
6.1	Stabilizatori	2 priekšējie, 2 aizmugurējie
6.2	Četri neatkarīgi vai vienlaicīgi paceļami/nolaižami stabilizatori	Obligāta prasība
6.3	Riepu tips	Pilngumijas riepas
6.4	Riepu izmērs	16.00-25
7.	Operatora kabīne	
7.1	Kabīnes tips	Hidrauliski paceļama
7.2	Augstums no zemes līdz kabīnes apakšai (maksimāli paceltā stāvoklī)	Vismaz 2500 mm
7.3	Priekšējais vējstikls (viengabala), paaugstinātas izturības	Obligāta prasība
7.4	Priekšējā vējstikla tīrītāji un mazgātāji	Obligāta prasība
7.5	Kabīnes jumta logs (polikarbonāta)	Obligāta prasība
7.6	Priekšējā vējstikla aizsargrežģis	Obligāta prasība
7.7	Kabīnes ārējais apgaismojums (priekšpusē)	Vismaz 2 ksenona gaismas
7.8	Kabīnes ārējais apgaismojums (aizmugurē)	Vismaz 1 halogēna gaisma
7.9	Klimata kontrole	Obligāta prasība
7.10	Sēdekļi (apsildāms un dzesējams), ar pneimatisko amortizāciju	Obligāta prasība
7.11	Darba (borta) dators un monitors latviešu valodā	Obligāta prasība
7.12	Kabīnes piekļuves kāpnes un galerija operatora drošībai	Obligāta prasība
8.	Papildus prasības	
8.1	Digitālais motorstundu (darba stundu) skaitītājs kabīnē	Obligāta prasība
8.2	Degvielas-ūdens seperators	Obligāta prasība
8.3	Tehniskā stāvokļa un atrašanās vietas noteikšanas sistēma	GSM tipa vai līdzvērtīga (obligāta prasība)
8.4	Aizmugurējā atpakaļskata kamera ar krāsainu monitoru kabīnē	Obligāta prasība
8.5	Centrālā elļošanas sistēma	Obligāta prasība
8.6	Video reģistrators ar atmiņas karti, ar nakts filmēšanas režīmu un slēdzamu drošības kasti	Obligāta prasība
8.7	Rācijas pieslēguma vieta ar rāciju, uzprogrammētu uz klienta frekvencēm	1 rācija, darbības diapazons 140,000 MHz – 160,00 MHz
9.	Darba instruments	
9.1	Darba instrumenta tips	Divžokļu greiferkauss
9.2	Apjoms (tilpums)	vismaz 2,5 CUM (kravām ar 1,0 t/m3 līdz 1,2 t/m3)
10.	Citi nosacījumi	
10.1	Garantijas termiņš	Vismaz 24 mēneši
10.2	Maksimāli pieļaujamais motorstundu skaits garantijas termiņā	Vismaz 12,000 m/h
10.3	Darba temperatūra	No -30C līdz +45C
10.4	CE marķējums un ES atbilstības sertifikāts	Obligāta prasība

6. Līguma izpildes vieta

Eksporta iela 15, Rīga, LV-1170, Latvija

7. Līguma izpildes termiņš

Iepirkuma priekšmets jāpiegādā līdz 2015.gada 15.novembrim.

8. Citi nosacījumi

8.1. Piedāvājuma cena ietver Iepirkuma priekšmeta transportēšanu uz Līguma izpildes vietu.

8.2. Piedāvājuma cenā iekļauta vismaz 24 mēnešu/12 000 motorstundu garantija.

8.3. Operatora apmācība iekļauta cenā.

9. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība

9.1. Piedāvājuma iesniegšanas laiks: jāiesniedz saskaņā ar prasībām, kas norādītas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā (www.iub.gov.lv) publicētajā uzaicinājumā.

9.2. Atbilstoši noformēts piedāvājums iesniedzams personīgi vai, nosūtot pa pastu uz adresi: Eksporta iela 15k-1, Rīga, LV-1045, Latvija.

9.3. Pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks reģistrēti pēc to saņemšanas datuma. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 9.1.punktā minētā laika, netiks izskatīti. Pa faksu vai e-pastu sūtīti piedāvājumi netiks izskatīti.

10. Prasības piedāvājuma noformējumam

10.1. Piedāvājums jāiesniedz 2 eksemplāros (parakstīti oriģināli), kas sagatavoti datorrakstā.

10.2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu, krievu vai angļu valodās, izmantojot Piedāvājuma formu, kas pievienota Pielikumā Nr.1, vai citā Piegādātājam ērtākā formā, norādot visu nepieciešamo informāciju Piedāvājuma izvērtēšanai.

10.3. Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta aprakstu, norādot šādu informāciju:

10.3.1. Informāciju par piegādātāju t.sk., tā atbilstību iespējamo piegādātāju atlases kritērijiem;

10.3.2. Iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju;

10.3.3. Piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli;

10.3.4. Iepirkuma priekšmeta piegādes vietu un laiku.

10.3.5. Piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR), jānorāda kopējā cena, cena par piegādi un apmācībām.

10.3.6. Piedāvājumā jānorāda dokumenta sagatavošanas datums, vieta, paraksts, atšifrējot parakstītāja vārdu un uzvārdu, kā arī amatu.

10.3.7. Apliecinājums, ka iesniegtais piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

11. Visi standarti, tirdzniecības zīmes, patenti un specifiska izcelsme, kas norādīti Iepirkuma priekšmeta aprakstā vai Iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā, var tikt aizvietoti ar ekvivalentiem.

12. Avansa maksājums: Avansa maksājums līguma ietvaros par Iepirkuma priekšmetu nav paredzēts. Apmaksa tiks veikta pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

13. Pretendenta iesniedzamo dokumentu saraksts:

13.1. Aizpildīts Iepirkuma priekšmeta apraksta Pielikums Nr.1 „Piedāvājuma forma” vai piedāvājums Piegādātājam ērtākā formā, iekļaujot tajā visu izvērtēšanai nepieciešamo informāciju.

13.2. Citi dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem.

Valdes priekšsēdētājs _____

Erī Esta

Valdes loceklis _____

Raivis Veckāgans

SIA „<norādīt uzņēmuma nosaukumu>”
Vien.Reģ.Nr. <norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru>
Adrese: <norādīt uzņēmuma juridisko adresi>

SIA RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS
Vien.Reģ.Nr. 40103626836
Eksporta iela 15k-1, Rīga, LV-1045

Rīgā <norādīt dokumenta datumu>

Nr. __

PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam Nr. 2-2015/APVI Mobilais hidrauliskais celtnis ar greiferi

Pasūtītājs	SIA RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS Vien.Reģ.Nr. 40103626836 Eksporta iela 15k-1, Rīga, LV-1045
Iepirkuma priekšmets	Mobilais hidrauliskais celtnis ar greiferi
Piegādātājs	Nosaukums:
	Vien.Reģ.Nr.:
	Juridiskā adrese:
	Tālrunis:
	Fakss:
	E-pasts:
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

PIEDĀVĀJUMA VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Nr.	Parametrs	Nosacījums	Piedāvājums
1.	Līguma izpildes vieta	Eksporta iela 15, Rīga, LV-1170, Latvija	
2.	Līguma izpildes termiņš	Iepirkuma priekšmets jāpiegādā līdz 2015.gada 15.novembrim	
4.	Piegāde	Piedāvājuma cena ietver Iepirkuma priekšmeta transportēšanu uz Līguma izpildes vietu	
5.	Garantija	Piedāvājuma cenā iekļauta vismaz 24 mēnešu/12 000 motorstundu garantija	
6.	Apmācības	Piedāvājuma cenā iekļauta operatora apmācība	

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

RAŽOTĀJS	
MODELIS	

Nr.	Parametrs	Prasība	Piedāvājums
1.	Dzinējs		
1.1	Cilindru skaits	6	
1.2	Darba apjoms (tilpums)	Vismaz 7,0 litri	
1.3	Dzinēja jauda (atbilstoši ISO 14396)	Vismaz 145 kW	
1.4	Dzinēja jauda (atbilstoši ISO 9249)	Vismaz 140 kW	
1.5	Degvielas tips	Dīzeldegviela	
1.6	Dzinēja izgatavotājs	Mobilajam hidrauliskajam celtnim un tā dzinējam jābūt viena un tā paša ražotāja izgatavotiem	
2.	Ekspluatācijas svars un izmēri		
2.1	Ekspluatācijas svars (bez greifera)	Vismaz 36,000 kg	
2.2	Klīrenss	Vismaz 370 mm	
3.	Darba īpašības un parametri		
3.1	Maksimālais kustības ātrums (turpgaita un atpakaļgaita)	Vismaz 15,0 km/h	
3.2	Maksimālais torņa pilnu apgriezību skaits minūtē	Vismaz 10	
3.3	Pamatizlices garums	Vismaz 9000 mm	
3.4	Mazās izlices garums	Vismaz 7000 mm	
3.5	Ksenona darba gaismas uz mazās izlices (abās pusēs)	Obligāta prasība	
4.	Hidrauliskā sistēma		
4.1	Hidraulikas komplektācija darba instrumenta „rotācijas” funkcijai	Obligāta prasība	
4.2	Hidraulikas komplektācija darba instrumenta „vaļā/ciet” funkcijai	Obligāta prasība	
4.3	Hidrolinijas (kombinētās) uz pamatizlices un mazās izlices	Obligāta prasība	
4.4	Automātiskā torņa pagrieziena stāvbremze	Obligāta prasība	
4.5	Pamatizlices „peldošais” režīms	Obligāta prasība	
4.6	Pamatizlices pacelšanas/nolaišanas hidrocilindru skaits	Ne vairāk kā 2	
5.	Elektriskā sistēma		
5.1	Starta strāva	24V	
6.	Ritošās daļas izpildījums		
6.1	Stabilizatori	2 priekšējie, 2 aizmugurējie	
6.2	Četri neatkarīgi vai vienlaicīgi paceļami/nolaižami stabilizatori	Obligāta prasība	
6.3	Riepu tips	Pilngumijas riepas	
6.4	Riepu izmērs	16.00-25	
7.	Operatora kabīne		
7.1	Kabīnes tips	Hidrauliski paceļama	
7.2	Augstums no zemes līdz kabīnes apakšai (maksimāli paceltā stāvoklī)	Vismaz 2500 mm	
7.3	Priekšējais vējstikls (viengabala), paaugstinātas izturības	Obligāta prasība	
7.4	Priekšējā vējstikla tīrītāji un mazgātāji	Obligāta prasība	
7.5	Kabīnes jumta logs (polikarbonāta)	Obligāta prasība	

7.6	Priekšējā vējstikla aizsargrežģis	Obligāta prasība	
7.7	Kabīnes ārējais apgaismojums (priekšpusē)	Vismaz 2 ksenona gaismas	
7.8	Kabīnes ārējais apgaismojums (aizmugurē)	Vismaz 1 halogēna gaisma	
7.9	Klimata kontrole	Obligāta prasība	
7.10	Sēdekļi (apsildāms un dzesējams), ar pneimatisko amortizāciju	Obligāta prasība	
7.11	Darba (borta) dators un monitors latviešu valodā	Obligāta prasība	
7.12	Kabīnes piekļuves kāpnes un galerija operatora drošībai	Obligāta prasība	
8.	Papildus prasības		
8.1	Digitālais motorstundu (darba stundu) skaitītājs kabīnē	Obligāta prasība	
8.2	Degvielas-ūdens seperators	Obligāta prasība	
8.3	Tehniskā stāvokļa un atrašanās vietas noteikšanas sistēma	GSM tipa vai līdzvērtīga (obligāta prasība)	
8.4	Aizmugurējā atpakaļskata kamera ar krāsainu monitoru kabīnē	Obligāta prasība	
8.5	Centrālā eļļošanas sistēma	Obligāta prasība	
8.6	Video reģistrators ar atmiņas karti, ar nakts filmēšanas režīmu un slēdzamu drošības kasti	Obligāta prasība	
8.7	Rācījas pieslēguma vieta ar rācīju, uzprogrammētu uz klienta frekvencēm	1 rācīja, darbības diapazons 140,000 MHz – 160,00 MHz	
9.	Darba instruments		
9.1	Darba instrumenta tips	Divžokļu greiferkauss	
9.2	Apjoms (tilpums)	vismaz 2,5 CUM (kravām ar 1,0 t/m ³ līdz 1,2 t/m ³)	
10.	Citi nosacījumi		
10.1	Garantijas termiņš	Vismaz 24 mēneši	
10.2	Maksimāli pieļaujamais motorstundu skaits garantijas termiņā	Vismaz 12,000 m/h	
10.3	Darba temperatūra	No -30C līdz +45C	
10.4	CE marķējums un ES atbilstības sertifikāts	Obligāta prasība	

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Cena, EUR	Skaitis, gab.	Summa, EUR
Mobilais hidrauliskais celtnis ar greiferi		1 gab.	
Piegāde		1 gab.	
Apmācības			
	KOPĀ:		
	PVN		
	Kopējā summa		
Priekšapmaksā	%	Summa, EUR	

Ar šo apliecinu, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

Piegādātāja pārstāvja amats:	
Vārds, uzvārds:	
Datums, vieta	
Paraksts:	