

Rīgā 2013.gada 14.maijā Nr. 2013-3

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mobilais hidrauliskais celtnis bez geifera

1. Vispārīgā informācija par Finansējuma saņēmēju/Līgumslēdzēju:

Uzņēmuma nosaukums: SIA RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103626836
Adrese: Eksporta iela 15k-1, Rīga, LV-1045
Kontaktpersona: Romans Gaļants
tālrunis: +371 67329816
e- pasts: Romans.Galants@rto.lv

2. Iespējamo piegādātāju atlases kritēriji:

Piegādātājam ir jābūt uzņēmumam, kurš spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta piegādi atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskajai specifikācijai.

3. Iepirkuma priekšmets

Nosaukums	Nepieciešamais skaits
Mobilais hidrauliskais celtnis bez greifera	1 gab.

4. Iepirkuma priekšmeta tehniskie rādītāji:

Nr.	Parametrs	Prasība
1.	Dzinējs	
1.1.	Cilindru skaits	6
1.2.	Darba apjoms (tilpums)	vismaz 6,0 litri
1.3.	Lietderīgā (neto) jauda	vismaz 140 kW (190 ZS)
1.4.	Degvielas tips	dīzeļdegviela
2.	Ekspluatācijas svars un izmēri	

2.1.	Ekspluatācijas svars (bez greifera)	vismaz 35,000 kg
2.2.	Klīrenss	vismaz 330 mm
3.	Darba īpašības un parametri	
3.1.	Maksimālais kustības ātrums (turpgaita un atpakaļgaita)	vismaz 15,0 km/h
3.2.	Maksimālais torņa pilnu apgriezienu skaits minūtē	vismaz 10
3.3.	Pamatizlice garums	vismaz 8500 mm
3.4.	Mazās izlices garums	vismaz 6000 mm
3.5.	Ksenona darba gaismas uz mazās izlices (abās pusēs)	obligāta prasība
4.	Hidrauliskā sistēma	
4.1.	Hidraulikas komplektācija darba instrumenta „rotācijas” funkcijai	obligāta prasība
4.2.	Hidraulikas komplektācija darba instrumenta „vaļā/ciet” funkcijai	obligāta prasība
4.3.	Hidrolīnijas (kombinētās) uz pamatizlices un mazās izlices	obligāta prasība
4.4.	Automātiskā torņa pagrieziena stāvbremze	obligāta prasība
4.5.	Pamatizlices „peldošais” režīms	obligāta prasība
5.	Elektriskā sistēma	
5.1.	Starta strāva	24V
6.	Ritošās daļas izpildījums	
6.1.	Stabilizatori	2 priekšējie, 2 aizmugurējie
6.2.	Četri neatkarīgi vai vienlaicīgi paceļami/nolaižami stabilizatori	obligāta prasība
6.3.	Riepu tips	pilngumijas riepas
7.	Operatora kabīne	
7.1.	Kabīnes tips	hidrauliski paceļama

7.2.	Augstums līdz kabīnes grīdai (maksimāli paceltā stāvoklī)	vismaz 2000 mm
7.3.	Priekšējais vējstikls (viengabala), paaugstinātas izturības	obligāta prasība
7.4.	Priekšējā vējstikla tīrītāji un mazgātāji	obligāta prasība
7.5.	Priekšējā vējstikla un kabīnes jumta loga saulsargi	obligāta prasība
7.6.	Kabīnes jumta logs (polikarbonāta)	obligāta prasība
7.7.	Priekšējā vējstikla aizsargrežģis	obligāta prasība
7.8.	Kabīnes ārējais apgaismojums (priekšpusē)	vismaz 2 ksenona gaismas
7.9.	Kabīnes ārējais apgaismojums (aizmugurē)	vismaz 1 halogēna gaisma
7.10.	Kabīnes ārējie atpakaļskata spoguļi	obligāta prasība
7.11.	Klimata kontrole	obligāta prasība
7.12.	Sēdekļis (apsildāms/dzesējams), ar pneimatisko amortizāciju	obligāta prasība
7.13.	Sēdekļa pamatnes leņķa un izvirzījuma maiņas iespēja	obligāta prasība
7.14.	Sēdekļa galvas balsts	obligāta prasība
7.15.	Darba (borta) dators un monitors latviešu valodā	obligāta prasība
7.16.	Kabīnes piekļuves kāpnes un galerija operatora drošībai	obligāta prasība
8.	Papildus prasības	
8.1.	Digitālais motorstundu (darba stundu) skaitītājs kabīnē	obligāta prasība
8.2.	Degvielas-ūdens separators	obligāta prasība
8.3.	Tehniskā stāvokļa un atrašanās vietas noteikšanas sistēma	GPS tipa (obligāta prasība)

8.4.	Aizmugurējā atpakaļskata kamera ar krāsainu monitoru kabīnē	obligāta prasība
8.5.	Centrālā eļļošanas sistēma	obligāta prasība
9.	Papildus aprīkojums	
9.1.	Rācijas pieslēguma vieta ar rāciju, uzprogrammētu uz klienta frekvencēm	1 rācija, darbības diapazons 140,000 MHz – 160,00 MHz
9.2.	Video reģistrators ar atmiņas karti, ar nakts filmēšanas režīmu un slēdzamu drošības kasti	Nodrošināts
10.	Citi nosacījumi	
10.1.	Garantijas termiņš	Vismaz 24 mēneši
10.2.	Maksimāli pieļaujamais motorstundu skaits garantijas termiņā	vismaz 12,000 m/h
10.3.	Darba temperatūra	No - 30°C līdz + 45°C

5. Līguma izpildes vieta

Eksporta iela 15, Rīga, LV-1170, Latvija

6. Līguma izpildes termiņš

Iepirkuma priekšmets jāpiegādā līdz 2014.gada 28.februārim.

7. Piedāvājuma derīguma termiņš

Saskaņā ar prasībām, kas norādītas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā (www.iub.gov.lv) publicētajā uzaicinājumā.

8. Citi nosacījumi

8.1. Piedāvājuma cena ietver Iepirkuma priekšmeta transportēšanu uz Līguma izpildes vietu.

8.2. Piedāvājuma cenā iekļauta vismaz 24 mēnešu vai 12 000 stundu garantija.

8.3. Operatora apmācība iekļauta cenā.

9. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība

9.1. Piedāvājuma iesniegšanas laiks: jāiesniedz saskaņā ar prasībām, kas norādītas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā (www.iub.gov.lv) publicētajā uzaicinājumā.

9.2. Atbilstoši noformēts piedāvājums iesniedzams personīgi vai, nosūtot pa pastu uz adresi: Eksporta iela 15k-1, Rīga, LV-1045, Latvija.

9.3. Pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks reģistrēti pēc to saņemšanas datuma. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 9.1.punktā minētā laika, netiks izskatīti. Pa faksu vai e-pastu sūtīti piedāvājumi netiks izskatīti.

10. Prasības piedāvājuma noformējumam

10.1. Piedāvājums jāiesniedz 2 eksemplāros (parakstīti oriģināli), kas sagatavoti datorrakstā.

10.2. Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

10.3. Piedāvājumā jānorāda piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis un kopējā cena. Cena jānorāda latos.

10.4. Piedāvājumā jānorāda dokumenta sagatavošanas datums, vieta, numurs, kā arī Piedāvājuma sagatavotāja amats, paraksts, paraksta atšifrējums, uzņēmuma zīmogs (ja piemērojams).

10.5. Piedāvājums jāiesniedz latviešu vai angļu valodā, izmantojot Piedāvājuma formu, kas pievienota Tehniskajai specifikācijai, vai citā Piegādātājam ērtākā formā, norādot visu nepieciešamo informāciju Piedāvājuma izvērtēšanai.

10. Visi standarti, tirdzniecības zīmes, patenti un specifiska izcelsme, kas norādīti Iepirkuma priekšmeta Tehniskajā Specifikācijā, var tikt aizvietoti ar ekvivalentiem.

11. Piedāvājumu var iesniegt tikai pretendenti, kuri nav reģistrēti kādā no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām - Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām" minētajām valstīm.

Valdes priekšsēdētājs

Erī Esta

Valdes loceklis

Raivis Veckāgans

SIA „<norādīt uzņēmuma nosaukumu>”
Vien.Reģ.Nr. <norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru>
Adrese: <norādīt uzņēmuma juridisko adresi>

SIA RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS
Vien.Reģ.Nr. 40103626836
Eksporta iela 15k-1, Rīga, LV-1045
Iepirkumam Nr. 2013-3

Rīgā <norādīt dokumenta datumu>

Nr. __

PIEDĀVĀJUMS

Mobilais hidrauliskais celtnis bez greifera

Finansējuma saņēmējs/Līgumslēdzējs	SIA RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS Vien.Reģ.Nr. 40103626836
Finansējuma saņēmēja/Līgumslēdzēja adrese	Eksporta iela 15k-1, Rīga, LV-1045
Iepirkuma priekšmets	Mobilais hidrauliskais celtnis bez greifera
Piegādātājs	Nosaukums:
	Vien.Reģ.Nr.:
	Juridiskā adrese:
	Faktiskā adrese:
	Tālrunis:
	Fakss:
	E-pasts:
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

PIEDĀVĀJUMA VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Nr.	Parametrs	Nosacījums	Piedāvājums
1.	Līguma izpildes vieta	Eksporta iela 15, Rīga, LV-1045, Latvija	
2.	Līguma izpildes termiņš	Iepirkuma priekšmets jāpiegādā līdz 2014.gada 28.februārim	
3.	Piedāvājuma derīguma termiņš	Saskaņā ar prasībām, kas norādītas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā (www.iub.gov.lv) publicētajā uzaicinājumā.	
4.	Piegāde	Piedāvājuma cena ietver Iepirkuma priekšmeta transportēšanu uz Līguma izpildes vietu	
5.	Garantija	Piedāvājuma cenā iekļauta vismaz 24 mēnešu garantija	

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Nr.	Parametrs	Prasība	Piedāvājums
1.	Dzinējs		
1.1.	Cilindru skaits	6	
1.2.	Darba apjoms (tilpums)	vismaz 6,0 litri	
1.3.	Lietderīgā (neto) jauda	vismaz 140 kW (190 ZS)	
1.4.	Degvielas tips	dīzeļdegviela	
2.	Ekspluatācijas svars un izmēri		
2.1	Ekspluatācijas svars (bez greifera)	vismaz 35,000 kg	
2.2.	Klīrenss	vismaz 330 mm	
3.	Darba īpašības un parametri		
3.1.	Maksimālais kustības ātrums (turpgaita un atpakaļgaita)	vismaz 15,0 km/h	

3.2.	Maksimālais torņa pilnu apgriezību skaits minūtē	vismaz 10	
3.3.	Pamatizlice garums	vismaz 8500 mm	
3.4.	Mazās izlices garums	vismaz 6000 mm	
3.5.	Ksenona darba gaismas uz mazās izlices (abās pusēs)	obligāta prasība	
4.	Hidrauliskā sistēma		
4.1.	Hidraulikas komplektācija darba instrumenta „rotācijas” funkcijai	obligāta prasība	
4.2.	Hidraulikas komplektācija darba instrumenta „vaļā/ciet” funkcijai	obligāta prasība	
4.3.	Hidrolīnijas (kombinētas) uz pamatzilces un mazās izlices	obligāta prasība	
4.4.	Automātiskā torņa pagrieziena stāvbremze	obligāta prasība	
4.5.	Pamatzilces „peldošais” režīms	obligāta prasība	
5.	Elektriskā sistēma		
5.1.	Starta strāva	24V	
6.	Ritošās daļas izpildījums		
6.1.	Stabilizatori	2 priekšējie, 2 aizmugurējie	
6.2.	Četri neatkarīgi vai vienlaicīgi paceļami/nolaižami stabilizatori	obligāta prasība	
6.3.	Riepu tips	piļngumijas riepas	
7.	Operatora kabīne		
7.1.	Kabīnes tips	hidrauliski paceļama	
7.2.	Augstums līdz kabīnes grīdai (maksimāli paceltā stāvoklī)	vismaz 2000 mm	

7.3.	Priekšējais vējstikls (viengabala), paaugstinātas izturības	obligāta prasība	
7.4.	Priekšējā vējstikla tīrītāji un mazgātāji	obligāta prasība	
7.5.	Priekšējā vējstikla un kabīnes jumta loga saulsargi	obligāta prasība	
7.6.	Kabīnes jumta logs (polikarbonāta)	obligāta prasība	
7.7.	Priekšējā vējstikla aizsargrežģis	obligāta prasība	
7.8.	Kabīnes ārējais apgaismojums (priekšpusē)	vismaz 2 ksenona gaismas	
7.9.	Kabīnes ārējais apgaismojums (aizmugurē)	vismaz 1 halogēna gaisma	
7.10.	Kabīnes ārējie atpakaļskata spoguļi	obligāta prasība	
7.11.	Klimata kontrole	obligāta prasība	
7.12.	Sēdekļi (apsildāms/dzesējams), ar pneimatisko amortizāciju	obligāta prasība	
7.13.	Sēdekļa pamatnes leņķa un izvirzījuma maiņas iespēja	obligāta prasība	
7.14.	Sēdekļa galvas balsts	obligāta prasība	
7.15.	Darba (borta) dators un monitors latviešu valodā	obligāta prasība	
7.16.	Kabīnes piekļuves kāpnes un galerija operatora drošībai	obligāta prasība	
8.	Papildus prasības		
8.1.	Digitālais motorstundu (darba stundu) skaitītājs kabīnē	obligāta prasība	
8.2.	Degvielas-ūdens separators	obligāta prasība	

8.3.	Tehniskā stāvokļa un atrašanās vietas noteikšanas sistēma	GPS tipa (obligāta prasība)	
8.4.	Aizmugurējā atpakaļskata kamera ar krāsainu monitoru kabīnē	obligāta prasība	
8.5.	Centrālā elļošanas sistēma	obligāta prasība	
9.	Papildus aprīkojums		
9.1.	Rācības pieslēguma vieta ar rāciju, uzprogrammētu uz klienta frekvencēm	1 rācija, darbības diapazons 140,000 MHz – 160,00 MHz	
9.2.	Video reģistrators ar atmiņas karti, ar nakts filmēšanas režīmu un slēdzamu drošības kasti	Nodrošināts	
10.	Citi nosacījumi		
10.1.	Garantijas termiņš	Vismaz 24 mēneši	
10.2.	Maksimāli pieļaujamais motorstundu skaits garantijas termiņā	vismaz 12,000 m/h	
10.3.	Darba temperatūra	No - 30°C līdz + 45°C	

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Cena, LVL	Skaitis, gab	Summa, LVL
Mobilais hidrauliskais celtnis bez greifera		1 gab.	
Piegāde			
Apmācības			
		PVN	
		Kopējā summa	

Piegādātāja pārstāvja amats:	
Vārds, uzvārds:	
Datums, vieta	
Paraksts:	